



221312110578

检测报告

报告编号: HQJC (2022) 080902

项目名称: 福建南平龙晟香精香料有限公司自行监测

委托单位: 福建南平龙晟香精香料有限公司

检测性质: 委托检测

福建宏其检测科技有限责任公司

签发日期 2022 年 08 月 19 日





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221312110578

名称: 福建宏其检测科技有限责任公司

地址: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区41号楼4层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由福建宏其检测科技有限责任公司承担。

许可使用标志



发证日期: 2022年6月30日

有效期至: 2028年6月29日

发证机关: 福建省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



福建宏其检测科技有限责任公司

声 明

- 一、 报告及复制报告未加盖“福建宏其检测科技有限责任公司检验检测报告专用章”、“ 专用章”、骑缝章无效!
- 二、 报告无批准、审核、编制人签章无效;报告经任何增删、涂改无效。
- 三、 本报告仅供本项目使用,未经本公司书面同意,其他用途或复印件均为无效。
- 四、 检测结果不受任何行政部门和个人或者其他方面利益的干预。
- 五、 工作人员均受《管理体系》的约束,遵守各项规定的要求,准确、科学、公正地完成委托的检测任务。
- 六、 为委托单位保守秘密,对其提供的要求保密的资料、样品及检测数据严守机密。
- 七、 未经本公司书面同意不得将本报告内容发表在任何新闻媒体及公开场合,不得利用本报告进行任何商业运作。
- 八、 自送样品的来样检测,其结果只对来样负责。
- 九、 对不可复现的检测项目,结果仅对检测所代表的时间和空间负责。
- 十、 对检测报告若有疑问,可向本公司提出。

上述声明,请各方面给予监督。

监督电话: 0591-87578101

地址: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 41 号楼 4 层

电话: 0591-87578101 87578202

传真: 0591-87578302

E-mail: fjhqjc@126.com

邮编: 350003

检 测 报 告

委托方	全称	福建南平龙晟香精香料有限公司		
	地址	福建省建阳区回瑶工业园区塔前路 85 号地块内		
	联系人	潘彦超	电话	15759978633
	邮编	/	传真	/

项目名称: 福建南平龙晟香精香料有限公司自行监测

采样日期: 2022 年 08 月 09 日

分析日期: 2022 年 08 月 09 日~08 月 18 日

报告日期: 2022 年 08 月 19 日

采样地点: 福建省建阳区回瑶工业园区塔前路 85 号地块内

1 检测内容

1.1 废水及雨水检测点位、因子、频次见表 1~表 2。

表 1 废水检测点位、因子、频次一览表

编号	点位名称	检测因子	采样时间、频次
★1	污水排放口	色度、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油、铜	2022.08.09 1 天 3 次, 检测 1 天

表 2 雨水检测点位、因子、频次一览表

编号	点位名称	检测因子	采样时间、频次
★2	雨水排放口	COD、悬浮物、总磷	2022.08.09 1 天 3 次, 检测 1 天

1.2 样品信息见表 3。

表 3 样品信息一览表

序号	样品类型	样品状态	样品总数 (个)
1	废水	水样 3 个, 完好能测	3
2	雨水	水样 3 个, 完好能测	3

1.3 检测方法依据见表 4。

表 4 废水及雨水检测方法依据一览表

序号	检测因子	标准号	标准名称	检出限	检测仪器
1	悬浮物	GB 11901-1989	《水质 悬浮物的测定 重量法》	4mg/L	电子分析天平 HZK-FA110
2	色度	HJ 1182-2021	《水质 色度的测定 稀释倍数法》	2 倍	具塞比色管
3	BOD ₅	HJ 505-2009	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150BE
4	总磷	GB 11893-1989	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计 UV-1801

续表 4

序号	检测因子	标准号	标准名称	检出限	检测仪器
5	石油类	HJ 637-2018	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》	0.06mg/L	红外分光测油仪 OIL480
6	动植物油	HJ 637-2018	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》	0.06mg/L	红外分光测油仪 OIL480
7	COD	HJ 828-2017	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	4mg/L	滴定管
8	铜	GB 7475-1987	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.05mg/L	火焰原子吸收分 光光度计 TAS990F

1.4 检测点位布置示意图见图 1。



图 1 检测点位布置示意图

2 检测结果

2.1 各检测结果见表 5~表 6。

表 5 废水检测结果一览表

检测日期	检测点位	检测项目	单位	检测频次			
				1	2	3	平均值
2022.08.09	★1 污水排放口	色度	(倍)	2	2	2	/
		悬浮物	(mg/L)	13	15	11	13
		BOD ₅	(mg/L)	5.0	4.6	5.0	4.9
		总磷	(mg/L)	0.22	0.24	0.23	0.23
		动植物油	(mg/L)	0.30	0.26	0.33	0.30
		石油类	(mg/L)	0.25	0.23	0.23	0.24
		铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
备注	测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。						

表 6 雨水检测结果一览表

检测日期	检测点位	检测项目	单位	检测频次			
				1	2	3	平均值
2022.08.09	★2 雨水排放口	悬浮物	(mg/L)	7	10	8	8
		总磷	(mg/L)	0.04	0.03	0.05	0.04
		COD	(mg/L)	16	17	16	16

3 检测人员

表 7 检测人员名单一览表

序号	姓名	证书编号	项目
1	冯靖	宏其测字第 012 号	废水、雨水采样
2	许维强	宏其测字第 070 号	废水、雨水采样
3	胡秀熠	宏其测字第 040 号	实验分析
4	陈诗妍	宏其测字第 042 号	实验分析
5	杨梦丽	宏其测字第 045 号	实验分析
6	罗思云	宏其测字第 072 号	实验分析

4 检测工况

(见附件一)

5 现场照片



(★1)



(★2)

报告结束

批准 李秋兰

日期 2022-08-19

审核 林如娇

日期 2022-08-19

编制 林光辉

日期 2022-08-19

附件一



HQJY004

2019年版 第0次修改 2019年9月实施

企业工况记录表

企业名称	福建南平龙晟香精香料有限公司
生产规模(设计规模)	年产 1.5 万吨香料项目
主要原辅材料及其用量(检测日)	乙醛 5.9t、丁酮 8.13t
主、副产品及其产量(检测日)	龙涎酮 12.8t
主要用水及用水量(检测日)	用水量 38.2t
处理设施	(废水) 设施名称: 污水处理站 监测时实际处理量: 126t (废气) 设施名称: 所需蒸汽由青松化工负责供给
设备生产工况(检测日)	当日生产负荷情况约: 77%, 运行水泵 4 台、物料输送泵 20 台、真空泵 5 台。
备注	监测时间 2022 年 08 月 09 日
企业签章	福建南平龙晟香精香料有限公司 日期:

福建宏其检测科技有限责任公司